alunian harian harian harian h

Bastardo Magaratchskii

Vass4R12s441-445



Collection Vassal-Montpellier

Bastardo Magaratchkii 5-31 A13













Obt. OURSS 118403 DISIGNATION : Bastardo Magaratchkie CLOS 5 PLANCHE 31 RANG A Souche 13 Vigueur : 2 PORT : érig - 12 érig - couché Willerandage : () 2.8 Date de Véraison : Date de Naturité : Pourriture :0 15 GRAPPE : G - (A) - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 14x16 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : signal avec pépins - apyrène signal - coloré,

oft = Magareth mer? 118403 DUSECHATION: Bastardo Magaratch Rich BLOS 5 PLANCHE 3 TRANG A Souche 43 Viguour : 4 INT : drig - (2 drig - couché Dillerandage : 0 30.7 Date de Véraison : Octo de Maturité : 5.9.85 311 : TG - G - O- P 170 16 aisc. - Sph. - (elp. - ov. obov. - cyl. - fus. 300 DOR : B1 - Gr - Rs - Rg - 1 MANITUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS (: inc. / coloré

CLOS 5 RANG 31 Souche A13 Désignation: Bastardo Magaratch Ric Année : CHARGE : Véraison : Maturité : Mill.:0,5 Pour.: 0 GRAPPE : G - M P - Dim .: 15 L - M - C Vigueur : 1,5 PORT : érig - (1/2) érig - couché BAIE : Année : TG - G - M - P - Dim.: 17x16 disc -sph.-ell -ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. s1 s2 s3 s4 s5 4 Avec pépins - apyrène JUS | inc. / - coloré

07 4

Année: 1985 Emplacement. 5.-31. A13.... Désignation. Bastardo Magaratch Rii

	! Nombre ! Total	DATES						
		27-3	. !	! !	1	1		
1	1	1 1	1	1	!	1		
DX	!	1 1	1	1	1	i		
(3)	1	!!!!	1	1	i	i		
@X	1		i	1	į	1		
5	1 6	14 . !	1	i	1	1-6		

Dec 26.3.85

Année: 1987
Emplacement...5.3.1.A.1.3.... Désignation. Bastardo. Mayaratehha

	1 1	Nombre	DATES!						
	1 1	Total d'yeux	24,3 !	. <u>!</u> <u>!</u>	1	1	1		
x }	8 1 1 1 !		1 1	1	1	!	1		
3 8	1 2 1		1 1	!	1	1	1		
*	! 3 \$!			1	1	1	1		
	! * !		1 1	1	1	1	i		
	1 5 1	1	1 9 1	1	1	1	i		

Dle 24.3.87 -3

ANNEE 1989

MOMBastardo Magaratcheli
EMPLACEMENT 5- 31 A-13

118403

Nova Debourgarent Nova Environ Floraison

Souche	Nbre yeux		rrement  mi/déb		Perti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 \(\) 2 \(\) 3 \(\) 5	2 4	83	133 *	1 6 7	M	25.	0	,	24,7	27,7	1,8	
0.	V	Pourrit	ure :	,	Port :/	m'en	u Vig	Jueur	: 1,5			+
		1 6 13.	3,89	-5			,					

domindentedentedentedented

Bastardo Magaratchkii 5. 31A13A-3

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

# (A) BOURGEONNEMENT

## Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3/cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement
  bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière 8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé B cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes B autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement :

Juntumbunti

Bastardo Magaratchkii 5. 31A13 1-3

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

  à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 particllement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ()

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

# (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bastardo Magaratchkii 5. 31 A 13.0-5

doctor booten brother bactual

Désignation : Emplacement :

Juntumbunti

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré (7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3longue 4 - très longue 5.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

alamandantanlantanlantanl

Bastardo Magaratchkii 5-31413 s-5

Désignation : Emplacement :

.limborlimba

#### FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 2 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inféricure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Par

lobes: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

Bastardo Magaratchkii 5. 31 A 131.5 Nº d'ordre Désignation : Emplacement: GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite 3, (dimensions: 14x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière Danirrégulière 8. (dimensions : 17 × 15). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1)- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2)- court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.) 32 - A pinceau : court @- moyen 6 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

dantardimilini hratiaskad<u>and</u>

# Bastardo Magaratchkii 5. 31 A13 A-5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

## SARMENT DE VIGNE

```
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                             unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ........................ cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (3), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

dostadoria dori do de la desta de la desta de la desta de la desta de la dela della della

N° d'ordre : 1184 03

```
Désignation: Bastardo Magaratchkii
    Emplacement: 5.31 A13 & 3
                                      : 1 - (2) - 3
    Angle des nervures
                                      : 4 - 5 - 6
    Sexe
                                      : 7 - 8 - 9
    L1/LW
                                      : 10 - (11)
    L2/L
                                     : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
    Nombre de lobes
                                 : 17 - 18 - 19 - 20
: 21 - 22 - 23 - 24
    Prof. sinus latéral Sup.
     Prof. sinus latéral Inf.
     Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
     Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
     Sinus pétiolaire ouvert : (267)
     Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
     Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
   Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                       : 40 - 41
     Dents forme
                                       : 42 - (43) - 44
     Dents (angle)
     Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
     Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
     Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües